г. Миасс, ул. 8 Июля, д. 7а

Тел.: 8 (351) 700 70 38, E-mail: <u>zakaz@ktp74.ru</u>

www.ktp74.ru



Опросный лист на реклоузер 6-10 кВ

Заказч	ик:											
	(на	аименова	ние орган	изации, а,	дрес, теле	фон, Ф.И	І.О. ко	энтак	тного ли	ща)		
1.Номин	нальное напряжен	ие сети:					·					
□ 6кВ	'				□ 10кВ							
2. Схема	а подключения вы	ІСОКОВОЛ	ьтного мо	одуля:								
	□ 2TT/3TH		□ 3TT/3TH					□ 2TT/2TH				
3. Номи	нальный ток перві	ичной обі	иотки тра	ансформа	аторов то	ка:						
□ 5A	□ 10A	□ 15A			□ 30A			□ 40A			□ 50A	
□ 75A	□ 80A	□ 100A		□ 150A		□ 200A			□ 300A			□ 400A
	точности трансф	орматор										
□ 0,5 S					□ 0,2			□ 0,2 S				
	ничители перенапр	яжения:	•									
□ - с одной стороны: □ - с двух ст										_		
_	и 2TT/3TH, 3TT/3TH	6 шт. при 2ТТ/3ТН, 3ТТ/3ТН 4 шт. при 2ТТ/2ТН					□ - не требуется					
	и 2ТТ/2ТН		4 шт. при	1 211/21F	1							
6. Испол	пнение:		□ С пвуу	сторонци	м питания	200						
□ С одно	осторонним питани	□ С двухсторонним питанием (магистральный)						□ С функцией АВР (магистральный)				
7. Налич	ние учета электроз	энергии:	(Wild Free p	4715115117								
		буется						□⊦	Іе требує	тся		
8. Тип сч	чётчика:											
CE303	Другой тип (указать)									Место под счетчик □		
9. Диста	анционная переда	ча данны	IX:								•	
				требуетс	Я	□ - треб	буется	*				
		* - комп	лект дистан	ционной пе	ередачи ого	варивается	при зан	казе о	гдельно.			
10. Длин	на соединительног	о кабеля	1:									
	3,5м - □; 6м	и - □; 8м -	. 🗌		Другое (у	/казать):						
11. Нал	ичие линейного ра	зъединит	еля в ком	иплекте г	поставки:							
	1-10/400 □ -1 шт.) 🗌 -1 шт.					Не требуе	тся	
12. Нал	ичие монтажного к			го разъе	динителя	для уст	ановк					
	☐ Tpe		□ Не требуется									
13. Спо	соб монтажа:				ı							
□ На одной опоре					□ На двух опорах							
14. Допо	олнительные свед	ения для										
Доставка			□ - Поставщика (указать место назначения)					1)	□ - самовывоз			
Дополни	ительные требовані	RK										
	подпись)	_										

М.П.